



SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS PoE SG5204P

48 Portas 10/100/1000M PoE e 6 Portas 1000M SFP

O modelo Strond SG5204 é um switch de gerenciável de camada L2 com 48 portas PoE totalmente gigabit, 6 slots de expansão de módulo óptico Gigabit SFP e uma porta de console, especialmente otimizado e aprimorado para clientes corporativos, com maior confiabilidade. Suporta roteamento estático, fornece políticas de segurança completas, políticas de QoS e funções VLAN diversificadas. É um modelo de fácil gerenciamento e manutenção, atendendo aos requisitos de rede e acesso de empresas, comunidades, hotéis, redes de escritórios e redes de campus.

**216
Gbps**

Largura de Banda

**160.7
Mpps**

Encaminhamento
de pacotes

32K

MAC

16M

Memória Buffer



CPU Inteligente



Plug and Play

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INTERFACE	
Portas	48 * 10/100/1000Mbps Portas PoE 6 * 1000M Portas SFP 1 * Porta Console RJ45
PERFORMANCE	
Largura de banda	216Gbps
Encaminhamento de pacotes	160.71Mpps
Memória buffer de pacotes	16M
Endereço MAC	32K
Jumbo Frame	12Kbytes
Modo de transferência	Armazenamento e encaminhamento
MTBF	50.000horas
PADRÕES	
Protocolos	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3z IEEE 802.3x IEEE 802.1x IEEE 802.1q IEEE 802.1p IEEE 802.1d IEEE 802.1w
Média de Rede	10BASE-T: Cat3, 4, 5 ou superior UTP(≤100 M) 100BASE-TX: Cat5 ou superior UTP(≤100 M) 1000BASE-TX: Cat5 ou superior UTP(≤100 M)
Média Óptica	Fibra multimodo: 50/125, 62.5/125, 100/140um Fibra monomodo: 8/125, 8.7/125, 9/125, 10/125um
AMBIENTE	
Ambiente de Trabalho	Temperatura de trabalho: 0~40°C Temperatura de armazenamento: -40~70°C Umidade de trabalho: 10% ~ 90%, sem condensação Temperatura de armazenamento: 5% ~ 90%, sem condensação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INDICADORES	
PWR(indicador energia)	Iluminado: ligado, Apagado: sem energia
SYS(luzes do sistema)	Iluminado: o sistema está normal, Piscando: inicialização do sistema
Link/Act(luz de Link)	Iluminado: conectando, Piscando: transmissão de dados, Apagado: desconectado
MECÂNICO	
Tamanho	Dimensões do produto: 440*260*44mm
Alimentação	Tensão de entrada: AC 100-240 V 50/60Hz Potência: 60W

*Garantia padrão de 1 ano, podendo ser estendida para 3 anos

🔗 Acesso Público:

<https://strond.com.br/produto/switch-sg5204p/>

